


コロナワクチンの死亡率はインフルエンザワクチンの死亡率の「数千倍！」

コロナ解決&ワクチン解決新聞 II

ブログ【泣いて生まれてきたけれど】

日々、ツイッターで上がるコロナワクチンの悲鳴事例がわんさか載ってます。おもてに出てこない死亡事例・副反応事例はかなりの数ありそうです。是非是非フォローしてみてください。



報告は氷山の一角！コロナワクチン接種後の副反応、死亡のツイートが多すぎて戦慄！vol.39

2021年07月22日(木)
テーマ：コロナはヤラセ

ツイート



船瀬俊介の船瀬塾
@funasejuku

コロナワクチン (7/16時点。5ヵ月。詳細判定まだ)

年	接種者数	死亡者数	死亡率	副反応数
2021	60257292 人	751 人	0.001246 %	18281 人

(重篤 2858 人)

インフルエンザワクチン

年	接種者数	死亡者数	死亡率	副反応数
2019	56500000 人	5 人	0.000009 %	277 人
2018	52510000 人	3 人	0.000006 %	211 人
2017	49180000 人	10 人	0.000020 %	250 人
2016	52850000 人	6 人	0.000011 %	250 人
2015	51440000 人	4 人	0.000008 %	293 人
2014	52380000 人	11 人	0.000021 %	244 人

死亡率：59~218倍 副反応数：62~87倍

6:56 · 2021/07/22 · Twitter for iPhone

【速報】 コロナワクチン関連とみられる死亡者数は、おもてに出ているだけで、751人 (7月16日時点)

インフルエンザワクチンの数百倍の死亡率ですが、「因果関係不明」とされて隠蔽されている死亡者数は10倍以上とも言われておりますので、死亡率はインフルエンザワクチンの4桁倍 (数千倍) の昇るとみられます。

なぜ、メディアがこういう真実を報道しないのか、不思議に思いませんか？ (去年の4~6月より今年の4~6月で15000人以上死者数が多いです。)

医療従事者の友人、周りのスタッフが、ついでに顔を見て話したことを覚えていない」「同じことを何度もきいてくる」というようなあり得ない記憶力でミスを連発すると。スタッフ数人(みんな40代あたり)いるけど全員おかしらしい

知り合いの義母がワクチン接種後に亡くなったこと。結構身近な事なので自分は打つのが非常に悩む。周りで打った人の近所の人亡くなったりとか多すぎるんだけど。

残念ながら。私のクライアントさんと友達が、接種者と数時間同席した翌日ないし3日後から不正出血が始まりました。ひとは10日ほどタラタラと出血し続けたりと報告がありました。もうひとり最近のことなので、まだ出血しているようです。偶然とは思えない。

今朝のフジテレビで気温上昇で熱中症や脱水の恐れあり、それによって血栓ができ心筋梗塞や脳梗塞の危険あり、と字幕で強調して放送。なんだか作チソ接種で倒れている人の症状を脱水のせいだと印象づけている気がする

このmRNAワクチンの動物実験では、ネズミと狼全てにおいて、脳がスポンジ状になる症状が見られて次々に死んでいったらしいです。残ったものも安楽死せざるを得ない状況だったと。なんとかプリオンの影響で、狂牛病のようになるとの結論だそうです...

ご近所の息子さん二十代と看護科の二十代女子どちらも2回目接種後4日目頃お亡くなりになりました。医者は因果関係をなかなか認めたくないそうです！ワクチン接種前にCT心電図血液検査して健康であることをデータに残しておいたら因果関係を証明できたかも...悪い物に当たらないよう祈ります

実は私も2回接種者に近づいてから不正出血しています。病院行きましたが特に異常は無い。ただ、閉経された方が不正出血したという来院が増えたそうです。その時点でおかしいですね。因はきちんと調べてくれないうさね。



私の友人のお母さんも接種後、意識障害。徘徊が始まり2.3日眠らないそうです。精神科の先生が厚生労働省に連絡を入れて50人以上の意識障害の副作用です。テレビでは報道しません。

昨日聞いた話けど、知人の従兄弟の方が、ワクチンを打って8日後に心筋梗塞で亡くなったそう。持病あったみたいですが。

ワクチン2回接種した看護士と同じ車内に30分ほどいました。その日の夜から首周りが激しい筋肉痛と動悸に襲われ死ぬかと思った。家の娘は首周りの筋肉痛で朝起きれない程の痛み不正出血はありませんでした。ワクチン接種者マジで危険ですダメな方がいいですね。

私の母が1回目のコロナワクチン接種後2日目に失明しました。網膜に血栓ができたのが原因だと。先生の話だと因果関係はわからないけどワクチンの副作用も否定はしませんでした。前の日まで元気だったのに今後の事を考えると不安です。

今朝、うちの会社の部長の二つ先の知り合いがコロナワクチン接種後既に3人亡くなって今日同行した方の知り合いも亡くなったの事本当に打って良いのだろうか...

実は、6月下旬に親戚の義理の兄の妹さんがコロナのワクチン接種した後、1週間後に心筋梗塞で急死しました。かかりつけの医師はワクチン接種の影響では無いと言ってましたが、氣になってます。私は日本製のワクチンの接種を受けたいと思っています。お互いに気を付けましょう。

近所の本屋では予約が多いからか先走って販売していました。「立ち読みだけでもして下さい。」の帯がいいですね。



こんなに溢れているワクチン悲鳴を 何故、テレビ・新聞は無視し続けるのか...



政治家も堂々とウソ！。テレビも平気で「ウソの援護放送」と「報道しない自由」。どこまで日本国民をコケにするのか？。

唯一ワクチン関連死と認められるか・・・と言われていた1人も「因果関係不明」で間に葬られることになりました。ワクチン死亡者4000万円は絶対に支払わない。メディアもスルー。日本のワクチン死者は推定数千人了。



打って打って打っておきながらワクチン接種して死んだらワクチン接種とは関係ないとなる。それでも打つ人がいるんですね。



「【ワクチン関連死】唯一の「因果関係あり」事例を「なし」に変更、これにより全件「因果関係なし」に」(ツイイタ 07/24) <https://bit.ly/3i61zfi>

ワクチン死亡者数は、明らかに日本が他国と比べておかしいです。これは医療の力ではありません。

ツイッターで上がっている、揉み消されている悲鳴の山です。

病院が死因をワクチンとの因果関係を認めると、「大量の報告書」という事務作業と、万が一の裁判・・・という恐れから、お医者さんが「因果関係不明」としているのです。もちろん、ワクチン死亡者への4000万円を払いたくない・・・という政府の巧妙な仕組みもあります。

なぜ、マスコミは見て見ぬふりを決め込むのでしょうか。

「報道しない自由」

ワクチンのマイナスイメージは被害があっても報道しない

ワクチン接種による死亡・重篤等 年別推移 厚生省 CDC FDA公式データ



ワクチンを打った人が**周辺の人**に悪影響。「頭痛・流産・血便」など**不正出血**の報告多数。メディアは足並み揃えて**報道せず**。赤ちゃんに触れないで？

打った人の近くにいる体調に異変が起きた「未接・暴露例」の報告をお願いします

- ・生殖器の腫れ
- ・勃起不全
- ・乳部異常
- ・奇妙な痣
- ・激しい頭痛
- ・拳サイズの血塊（鼻血、性器出血含む）
- ・睡眠不調
- ・生理不調
- ・流産
- ・麻疹疹/帯状疱疹
- ・その他

歯科医院勤務です。院長が2回接種し、2回とも接種数日後、私の酷い頭痛と不正出血が始まりました。不正出血はそのまま生理に移行し、いつもよりも多めの鮮血で、10日続きました。年齢的にも更年期に差し掛かるのでそのせいかもしれないと思いますが、ご報告まで。

セーブ 知り合いのご主人が注射をうたれて、2日後から、奥様が体調がみるみる悪くなり、手のひらに赤い湿疹、熱、血圧が110から200まであがりました。血圧の薬を飲み、元気に仕事に復帰されましたが、あきらかに、ご主人の影響だとゆわれていました。娘さんには何もできていないようですが。



是非具体的な日にちを知りたい。接種した人の周りで不正出血や原因不明の不調が出るのを度々目にする。私の叔父も叔母が接種後に体調不良から現在進行形で入院。幼い子どもを近くに置いておけない。



ファイザーからの警告！
コロナワクチン最大のデメリット



ファイザーからの警告！ コロナワクチン最大のデメリット 【自然療法士ルイ】

ワクチンを打った人のまわりで、「流産・生理不順・血便」などの情報がアメリカから入ってきたのが4月頃です。

最初は「本当かなあ」と半分疑い、その情報を頭の片隅に置いておきました。6月に入って、私のまわりで3人も同じように親族がワクチン接種して、本人は未接種なのに血便などで入院・・・の事象が出て、「ウワサは本当だったんだ」と情報の信頼性が上がりました。

その後、自然療法士ルイさんが、ファイザー社のワクチン実験資料を和訳した動画に出会い、そこには、公式に、「ワクチン接種者の周辺に暴露が起きる」・・・と書いてあるのです。

これで、以前からの情報が線につながりました。ツイッター上では暴露悲鳴がたくさん出てます。これがデルタ株・イータ株・カッパ株の正体？

もちろんメディアは知っています。なぜ国民に知らせないのですかね！？

検索キーワード：FC2 ファイザーからの警告



酸化グラフェンコロナ
弱毒風邪程度のコロナ
武漢からスタート

永遠のマッチポンプ

検索キーワード：泣いて生まれてきたけれど

国立感染症研究所が 7月21日に正式に発表

出典：新型コロナウイルス接種後に新型コロナウイルス感染
部位と診断された症例に関する横断的疫学調査（第一報）
国立感染症研究所（令和3年7月21日発表）



本調査前測定結果の公衆衛生的意義

中間解析の時点では、疫学的特徴としては医療従事者が大多数であったこと以外に、特殊な疫学的特徴をもつ集団ではないことが示唆された。ワクチン1回目接種後のみならず2回目接種後14日以降においても、一部の症例では感染性のあるウイルスが気道検体中に検出されたことから、二次感染リスクも否定できないことがわかった。また、ワクチン接種後感染者から検出されるウイルスは、ワクチン接種により付与された免疫を回避できる新規の変異を有するウイルスではなく、同時期に国内各地域で流行しているウイルスであった。これらの結果より、ワクチン接種後であっても、その時点で流行しているウイルスが感染することがあること、および、ワクチン接種後感染例の一部では二次感染しうるということが示唆され、ワクチン接種者における感染防止対策の意義は重要と考えられた。

今後は、ワクチン接種後であっても、新型コロナウイルス感染の疑いがある場合（有症状・接触者等）は積極的に検査を実施し、陽性検体の一部については、免疫回避能を有する新たな変異ウイルスの出現の監視など、高病原性解析を継続して実施していく必要がある。

なお、本報告は、海外における臨床試験や複数の観察研究で示されている、日本において承認されている新型コロナウイルスの高有効性を否定するものではなく、今後ワクチンの効果に関するエビデンスを蓄積することが重要である。

ワクチンしても、効果ないよ。

公的機関でワクチンは打っても**効かない**と正式に発表しました。・・・が、マスコミは一切取り上げず、見て見ぬふり。ワクチンを打つと「**重篤な副作用**」、「**死亡者数増加**」、ワクチンを打った人がスプレッダーとなり、周囲の人に血栓症の「**被害をばらまく**」。

そうすると、メディアは、ワクチンのせいではなく、新たな「**変異種**」と騒ぎ立てる。→新型ワクチンへ。

デルタ株？
ガンマ株？
イオタ株（予定）
キャパ株（予定）
シータ株・イータ株
ネーミングの強化

恐怖を煽って、目的は大量のワクチン接種。
製薬会社とメディアは**ぼろ儲け**

検索ワード：
ロンドンオリンピック開会式
コロナ動画

ワクチンのせいではなく、新しい**変異種**の出現による感染拡大と宣伝。

ワクチンで周辺暴露被害と接種者の後遺症
そして 死亡。後遺症には、高額薬剤で**ぼろ儲け**。
ワクチン2発で気づきますか？4発？6発？10発で気づきますか？

情報は「**鵜呑みにせず**」「**すぐに白黒つけず**」、自分の手で情報収集するのが大切。調べていくと情報の「点」と「点」がつながり**真実に近づく**。

真実が見えてくる検索キーワード集

- **泣いて生まれてきたけれど**
- FC2 **ファイザーからの警告**
- **ワクチンを打つ前に** 杉田穂高
- **NOVOクリニック**
- **you tube** 岡田正彦名誉教授 **コロナワクチンは危険**
- **ナカムラクリニック**
- **ルイの部屋**
- **なると新世界**
- **youtube** セカウラ
- **酸化グラフェンの毒性**
- **Rumble** 酸化グラフェン **スペインチーム**
- **ツイッター** **ワクチンは殺人兵器** **NHK福井**
- **ワクチンモニター** **資金** →御用学者が分かります
- **せふ雑学の部屋** →重要なリンク先を紹介してくれます
- **ワクチンを打つ前に** **不思議な旅** **解毒方法**

Google や Yahoo の上の方に表示される記事は、「**火消し**」のウソ誘導記事が多いです。ワクチンの被害や真実は、後ろのページ以降にしか表示されないことが多いです。その証拠に、「岡田新潟大学名誉教授の動画」には**なかなかたどり着かせません**。



○ **you tube** **フィフティ9.11**→**冒頭1分30秒**を見れば、「**メディアが平気でウソを流す**」ことが分かります。

解毒方法情報 (試してリスクなし)

- ① 16時間以上 空腹時間を空ける「ファスティング」1日2食



- ② 重曹水・重曹クエン酸水 (1日3g 程度まで)



- ③ 5-ALA (日本酒/ワイン/イカ/タコ/バナナ) コロナ対策に**凄い**
ほとんどウィルス (変異種) にも効くので、**ワクチン不要**
- ④ 松葉茶 (スラミン・仙人の茶) ・よもぎ茶



- ⑤ 汗をたくさんかく (熱めのお風呂につかる)。運動をする
- ⑥ 発酵食品を食べる (納豆・ぬか漬け・味噌・醤油 など)
- ⑦ 日光に当たる。積極的に外に出る (家にこもらない)
ビタミンDを作ることが大切です。1日10分の日光浴
マスクを**外す**。マスクは**免疫力を下げます**。
- ⑧ マスクは酸素量を30%**減**らし、二酸化炭素量は数十倍**増**。
特に、一部の**不織布**マスクには**酸化グラフェン**が入ってます。
- ⑨ 炭を食べる? (某書籍に書いてました)
- ⑩ ソルフェジオ周波数のBGMを聴く。

解毒方法は、まずは**ご自身**でyou tubeなどで**調べて**みてください。すべてを鵜呑みにするのではなく、早々に白黒**つけず**、頭の隅に置いておいて、点と点がつながったら信頼度を上げる・・・が情報管理です。

(テレビ・新聞もウソだらけです)

ここで、気づく点があります。

① なぜ、マスコミはこういう良いことを報道しないのか。それは、薬が売れなくなるためです。重曹水では「花粉症」「便秘」「下痢」など様々な病気が**マジ**で治ります(経験済)。

② マスコミや政治家が推し進めることは、実はマイナス効果。1日3食をテレビで時々正当化するの、日本人を3食取らせて、成人病にするためです。戦前の日本は2食で成人病はほぼ無しだったそうです。

③ なぜ、酒を否定するような印象操作をするのか・・・。毒ワクチン効果を薄めさせ**ない**ため。酸化グラフェンによるコロナ毒を消させ**ない**ため。

④ 不織布マスクでもウィルスの30倍以上の網目だそうです。ウィルスはほぼ貫通するので無意味です。免疫低下+酸化グラフェン(毒)吸引につながります。



深田萌絵さん

何故、「日本?の国会議員」と「日本?のメディア」が日本人を苦しめるのか・・・。

腑に落ちなくて混乱しているかもしれませんが・・・。次のことで**点と点**が**結びつく**と思います。「日本の大手メディアの上層部」と「日本の国会議員の大半」は、日本人の顔をした**日本人ではない**のです。**背乗り(はいのり)日本人**として**偽装戸籍**を持って日本に長い年月をかけて潜り込んでいる**職員**です。もしくはハニートラップに掛かった日本人です。

深田萌絵さんという日本の女性含め多くのかたが、背乗り〇国人と裁判で闘い始めてます。是非、検索してみてください。日本のみなさん、そろそろ目を覚ましましょう。

おまけ 杏子の種を粉末にして食べてると、かなり癌に効くそうです。(大阪医大で臨床試験済?)
重曹水も癌に効くそうです。それを発表しようとしたお医者さんが殺害されたとか・・・(都市伝説?)
梅干しの種・琵琶の種・も粉末にして食べてると、癌に効くそうです。

日本人は特異な体質をもっているそうです(YAP遺伝子など、発酵食品で培った体質など)。
早めに解毒作業をしてあきらめずに頑張りましょう!。がんばれ日本人!目覚めろ日本人!
解毒が手遅れになると取り返しがつかない体になります。